

Innowacyjne materiały budowlane

quick-mix



SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000



sievert.pl

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000

Wznoszenie nowoczesnych hal przemysłowych wymaga stosowania specjalistycznych zapraw montażowych. W przypadku wznoszenia konstrukcji stalowych na fundamentach żelbetonowych, montażu prefabrykowanych słupów w stopach kielichowych, osadzania kotew oraz śrub kotwiących jak również zalewania połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi zachodzi konieczność wypełniania trudnodostępnych przestrzeni płynną, bezskurczową, szybkowiążącą zaprawą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Do wykonywania tego typu specjalistycznych prac idealnie nadaje się **szybkowiążąca zaprawa do podlewek QV 1000**.



ZASTOSOWANIE

- podlewki pod głowicami słupów stalowych
- podlewki pod maszynami i konstrukcjami stalowymi
- podlewki pod szynami suwnic
- zalewanie gniazd śrub kotwiących
- montaż słupów żelbetonowych w stopach kielichowych
- osadzanie słupków ogrodzeniowych w fundamentach
- wypełnianie przestrzeni między prefabrykatami
- punktowe naprawy posadzek betonowych

WŁAŚCIWOŚCI

- rozlewna
- bezskurczowa
- ekspansywna, pęcznienie $> 0,1\%$
- szybkowiążąca
- wodo- i mrozoodporna
- duża przyczepność do betonu i stali
- wytrzymałość na ściskanie po 24h w temp. $+5^{\circ}\text{C} \geq 5 \text{ N/mm}^2$
- wytrzymałość na ściskanie po 24h w temp. $+30^{\circ}\text{C} \geq 40 \text{ N/mm}^2$
- wytrzymałość na ściskanie po 7d $\geq 60 \text{ N/mm}^2$
- wytrzymałość na ściskanie po 28d $\geq 80 \text{ N/mm}^2$
- uziarnienie: 0-4 mm
- grubość warstwy podlewki: 10-100 mm
- klasy ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1,



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SZYBKOWIĄŻĄCEJ ZAPRAWY DO PODLEWEK QV 1000

1

Podlewka pod głowicą słupa stalowego

**2**

Podlewka pod szyną suwnicy

**3**

Montaż słupa żelbetowego w stopie kielichowej

**4**

Zalewanie gniazd śrub kotwiących. Podlewki pod maszynami i urządzeniami

**5**

Osadzanie słupków oraz barierek



Zaprawa QV 1000





Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

- 1 – tel. kom. 695 250 961
- 2 – tel. kom. 603 769 966
- 3 – tel. kom. 695 250 867
- 4 – tel. kom. 609 757 353
- 5 – tel. kom. 695 250 877
- 6 – tel. kom. 601 927 273

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

- 7 – tel. kom. 601 864 635
- 8 – tel. kom. 609 666 776
- 9 – tel. kom. 601 880 118
- 10 – tel. kom. 693 315 259
- 11 – tel. kom. 609 446 009
- 12 – tel. kom. 603 393 918

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

- 13 – tel. kom. 605 208 628
- 14 – tel. kom. 695 251 827
- 15 – tel. kom. 695 168 828
- 16 – tel. kom. 695 251 014
- 17 – tel. kom. 609 446 088
- 18 – tel. kom. 605 302 124
- 19 – tel. kom. 695 168 864

wsparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626

Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@sievert.pl

dział obsługi klienta:
tel. 71 392 72 11
71 392 72 15
71 392 78 50
71 392 79 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

zaawansowane doradztwo techniczne:
tel. kom. 695 251 043 (Systemy ociepleń i zaprawy murarskie)
tel. kom. 695 250 396 (Farby i kleje do płyt)
tel. kom. 691 196 570 (Renowacje, hydroizolacje i tynki maszynowe)
tel. kom. 601 997 187 (Kierownik Działu Technicznego)